

Especificações Técnicas

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Placa cerâmica prensada a seco / Dry pressed ceramic tiles / Placa cerámica presionada em seco - ABNT NBR ISO 13006:2020

Informações da embalagem / Informaciones de empaque / Packing information

Especificações		Anexo J, B11a 3,0% a 6,0%, esmaltado - GL						
Unid.								
Tamanho nominal	cm	7,5x25	10x10	10x20	15,5x15,5	20x20	7,5x25 / 25,2x31,7	10x10 / 30,7x30,7
Tamaño nominal								
Nominal size	in	3"x10"	4"x4"	4"x8"	6"x6"	8"x8"	3"x10" / 10"x12"	4"x4" / 12"x12"
Tamanho fabricação	mm	75,5x252	99x99	103x203	155x155	204x204	75,5x252 / 252x317	99x99 / 307x307
Tamaño fabricación								
Manufacture size	in	3"x10"	4"x4"	4"x8"	6"x6"	8"x8"	3"x10" / 10"x12"	4"x4" / 12"x12"
Espessura	mm	7,0	6,5	7,0	6,7	6,9	7,0	6,5
Espesor								
Thickness	in	0,28	0,26	0,28	0,26	0,27	0,28	0,26
Peças por caixa	Peças							
Piezas por caja	Piezas	54	100	50	42	41	100 / 25	198 / 22
Pieces per box	Pieces							
Caixas por pallet	Caixas		128			84		
Cajas por pallet	Cajas	80		75	110		54	54
Boxes per pallet	Boxes		90			51		
Junta de assentamento		*2 ou 5		*2 ou 5				
Grout joint size	mm	2 o 5	5	2 o 5	5	5	5	5
Junta de asentamiento		2 or 5		2 or 5				
Peso por caixa	kg	13,77	13,01	14,20	13,32	24,04	28,00	25,25
Peso por caja								
Weight per box	lb	30,36	28,68	31,31	29,37	53,00	61,73	55,67
Tamanho do pallet	m	1,00x1,20	1,20x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,20x1,20	1,20x1,20	0,98x0,98
Tamaño del pallet								
Size of pallet	In	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	47x47	38,6x38,6
Peso do pallet	kg	14,5	18,8	14,5	14,5	18,8	18,8	13,0
Peso del pallet								
Pallet weight	lb	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	41,45	28,66
Peso bruto por pallet	kg	1116,10	1684,08	1079,50	1479,70	2038,16	1530,80	1376,50
Peso bruto por pallet								
Gross weight per pallet	lb	2460,55	2613,33	2379,87	3262,15	2734,89	3374,80	3034,63
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	m²	1,01	1,00	1,04	1,00	1,69	2,00	2,07
Metros cuadrados por caja (sin juntas)								
Square foot per box (without joints)	ft ²	10,87	10,76	11,19	10,76	18,19	21,53	22,28
Metros quadrados por pallet	m²	80,80	128,00	78,00	110,00	141,96	108,00	111,78
Metros cuadrados por pallet								
Square meter per pallet	ft ²	869,72	968,75	839,58	1184,03	927,74	1162,50	1203,19

*2 mm para paredes internas e 5 mm para paredes externas, fachadas e piscinas / 2 mm para paredes interiores y 5 mm para paredes exteriores, fachadas y piscinas / 2 mm for interior walls and 5 mm for exterior walls, facades and pools.

Especificações Técnicas

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Placa cerâmica prensada a seco / Dry pressed ceramic tiles / Placa cerâmica presionada em seco - ABNT NBR ISO 13006:2020

Informações da embalagem / Informaciones de empaque / Packing information

Especificações	Unid.	Anexo K, Billb 6,0% a 10,0%, esmaltado - GL							
Tamanho nominal Tamaño nominal Nominal size	cm in	*84x84 R	*38x82 R	61,5x61,5	*60x60 R	32x57	*31x56 R	43x43	25x35
		33"x33"	14,9"x32,2"	24,2"x24,2"	23,7"x23,7"	12,6"x22,4"	12,2"x22,0"	17"x17"	9,8"x13,8"
Tamanho fabricação *** Tamaño fabricación Manufacture size	mm in	840x840	380x820	615x615	604x604	323x573	312x562	433x433	350x325
		33"x33"	14,9"x32,2"	24,2"x24,2"	23,7"x23,7"	12,6"x22,4"	12,2"x22,0"	17"x17"	9,8"x13,8"
Espessura Espesor Thickness	mm in	7,8	7,4	7,0	7,0	**6,9 / 7,2	6,9	6,7	6,7
		0,29	0,29	0,28	0,28	0,27 / 0,28	0,27	0,26	0,26
Peças por caixa Piezas por caja Pieces per box	Peças Piezas Pieces	4	7	7	7	12	12	13	30
Caixas por pallet Cajas por pallet Boxes per pallet	Caixas Cajas Boxes	24	36	30	30	60	60	56	60
Junta de assentamento Grout joint size Junta de asentamiento	mm	2	2	5	2	5	2	5	5
Peso por caixa Peso por caja Weight per box	kg lb	45,5	32,2	37,72	37,44	28,97	27,83	31,85	35
		100,31	70,99	83,16	82,54	63,87	61,35	70,22	77,16
Tamanho do pallet Tamaño del pallet Size of pallet	m In	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20
		39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47	39,4x47
Peso do pallet Peso del pallet Pallet weight	kg lb	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
		31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97
Peso bruto por pallet Peso bruto por pallet Gross weight per pallet	kg lb	1106,50	1173,70	1146,10	1137,70	1752,70	1684,30	1798,10	2114,50
		2439,39	2587,54	2526,69	2508,17	3864,00	3713,21	3964,09	4661,63
Metros quadrados por caixa (sem juntas) Metros cuadrados por caja (sin juntas) Square foot per box (without joints)	m² ft²	2,82	2,18	2,65	2,55	2,22	2,10	2,43	2,63
		30,35	23,47	28,52	27,45	23,90	22,60	26,16	28,31
Metros quadrados por pallet Metros cuadrados por pallet Square meter per pallet	m² ft²	67,68	78,48	79,5	76,5	133,2	126	136,08	157,80
		728,50	844,75	855,73	823,44	1433,75	1356,25	1464,75	1698,54

* Produto retificado / Producto rectificado / Rectified product.

** 6,9 mm para produto sem relevo e 7,2 mm para produto com relevo / 6,9 mm para productos sin relieve y 7,2 mm para productos com relieve / 6.9 mm for embossed product and 7.2 mm for embossed product.

***Formato de fabricação para bitola central. O formato de fabricação varia conforme a bitola. Consulte a embalagem do produto para verificar a informação específica da bitola que você adquiriu. / Formato de fabricación para ancho central. El formato de fabricación varía en función del calibre. Consulta el empaque del producto para verificar la información específica del medidor que compraste. / Manufacturing format for central size. The manufacturing format varies depending on the size. Consult the product packaging to verify the specific information on the size you purchased.

Especificações Técnicas

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Placa cerâmica prensada a seco com baixa absorção de água / Dry pressed ceramic tiles with low water absorption / Placa cerámica presionada em seco con baja absorción de agua - ABNT NBR ISO 13006:2020

Informações da embalagem / Informaciones de empaque / Packing information

Especificações	Unid.	Anexo G, Bla ≤0,5%, esmaltado - GL / RETIFICADO			
Tamanho nominal	cm	64x64	82,5x82,5	63x121	121x121
Tamaño nominal					
Nominal size	in	25,2"x25,2"	32,48"x32,48"	28,08"x45,63"	45,63"x45,63"
Tamanho fabricação *	mm	640x640	825x825	630x1210	1210x1210
Tamaño fabricación					
Manufacture size	in	25,2"x25,2"	32,48"x32,48"	28,08"x45,63"	45,63"x45,63"
Espessura	mm	7,8	7,8	8,2	8,2
Espesor					
Thickness	in	0,31	0,31	0,32	0,32
Peças por caixa	Peças				
Piezas por caja	Piezas	6	4	4	2
Pieces per box	Pieces				
Caixas por pallet	Caixas				
Cajas por pallet	Cajas	30	24	24	36
Boxes per pallet	Boxes				
Junta de assentamento	mm	1,5	1,5	1,5	1,5
Grout joint size					
Junta de asentamiento					
Peso por caixa	kg	39,65	45	48,5	49
Peso por caja					
Weight per box	lb	87,41	99,21	106,92	108,03
Tamanho do pallet	m	1,00x1,20	1,00x1,20	1,20x1,20	1,20x1,20
Tamaño del pallet					
Size of pallet	In	39,4x47	39,4x48	47x47	47x47
Peso do pallet	kg	14,5	14,5	35	35
Peso del pallet					
Pallet weight	lb	31,97	31,97	77,16	77,16
Peso bruto por pallet	kg	1204,0	1094,5	1199,0	1799,0
Peso bruto por pallet					
Gross weight per pallet	lb	2654,34	2412,93	2643,32	3966,08
Metros quadrados por caixa (sem junta)	m²	2,46	2,72	3,05	2,93
Metros cuadrados por caja (sin juntas)					
Square foot per box (without joints)	ft ²	26,48	29,28	32,83	31,54
Metros quadrados por pallet	m²	73,80	65,28	73,20	105,48
Metros cuadrados por pallet					
Square meter per pallet	ft ²	794,38	702,67	787,92	1135,38

*Formato de fabricação para bitola central. O formato de fabricação varia conforme a bitola. Consulte a embalagem do produto para verificar a informação específica da bitola que você adquiriu. / Formato de fabricación para ancho central. El formato de fabricación varía en función del calibre. Consulta el empaque del producto para verificar la información específica del medidor que compraste. / Manufacturing format for central size. The manufacturing format varies depending on the size. Consult the product packaging to verify the specific information on the size you purchased.

Atenção! - Produtos polidos são mais suscetíveis a riscos e arranhões, não possuem garantia contra riscos e perda de brilho, portanto, recursos de proteção devem ser utilizados durante o assentamento. Durante o uso diário, dispositivos de limpeza devem ser adotados (tapetes e capachos). **¡Atención!** - Los productos pulidos son más susceptibles a los rayones y rayones, no tienen garantía contra rayones y pérdida de brillo, por lo tanto, se deben utilizar recursos de protección durante la colocación. Durante el uso diario, se deben adoptar dispositivos de limpieza (alfombras y felpudos). **Attention!** - Polished products are more susceptible to scratches and scratches, they do not have a guarantee against scratches and loss of shine, therefore, protection resources must be used during laying. During daily use, cleaning devices must be adopted (carpets and doormats).

Especificações Técnicas

Especificaciones técnicas - Technical specifications

Placa cerâmica prensada a seco / Dry pressed ceramic tiles / Placa cerâmica presionada em seco - ABNT NBR ISO 13006:2020

Informações da embalagem / Informaciones de empaque / Packing information

Especificações	Unid.	Anexo K, Bilb 6,0% a 10,0%, esmaltado - GL / RETIFICADO			
Tamanho nominal	cm	62x120	20x120	84x84	60x60
Tamaño nominal					
Nominal size	in	24,4"x47,2"	7,89"x47,24"	33"x33"	23,7x23,7
Tamanho fabricação *	mm	620x1200	200x1200	840x840	600x600
Tamaño fabricación					
Manufacture size	in	24,4"x47,2"	7,89"x47,24"	33"x33"	23,6x23,6
Espessura	mm	7,8	8,2	7,8	7,8
Espesor					
Thickness	in	0,31	0,32	0,31	0,31
Peças por caixa	Peças				
Piezas por caja	Piezas	4	6	4	6
Pieces per box	Pieces				
Caixas por pallet	Caixas				
Cajas por pallet	Cajas	24	60	24	30
Boxes per pallet	Boxes				
Junta de assentamento	mm	2	2	2	2
Grout joint size					
Junta de asentamiento					
Peso por caixa	kg	47,47	24,54	45,5	33,32
Peso por caja					
Weight per box	lb	104,65	54,10	100,31	73,46
Tamanho do pallet	m	1,20x1,20	1,20x1,20	1,00x1,20	1,00x1,20
Tamaño del pallet					
Size of pallet	In	47x47	47x47	39,4x47	39,4x47
Peso do pallet	kg	35	25	14,5	14,5
Peso del pallet					
Pallet weight	lb	77,16	55,12	31,97	31,97
Peso bruto por pallet	kg	1174,28	1497,4	1106,50	1014,1
Peso bruto por pallet					
Gross weight per pallet	lb	2588,82	3301,17	2439,39	2235,68
Metros quadrados por caixa (sem juntas)	m²	2,98	1,44	2,82	2,16
Metros cuadrados por caixa (sin juntas)					
Square foot per box (without joints)	ft²	32,08	15,50	30,35	23,25
Metros quadrados por pallet	m²	71,52	86,4	67,68	64,80
Metros cuadrados por pallet					
Square meter per pallet	ft²	769,83	930,00	728,50	697,50

*Formato de fabricação para bitola central. O formato de fabricação varia conforme a bitola. Consulte a embalagem do produto para verificar a informação específica da bitola que você adquiriu. / Formato de fabricación para ancho central. El formato de fabricación varía en función del calibre. Consulta el empaque del producto para verificar la información específica del medidor que compraste. / Manufacturing format for central size. The manufacturing format varies depending on the size. Consult the product packaging to verify the specific information on the size you purchased.

Atenção! - Produtos polidos são mais suscetíveis a riscos e arranhões, não possuem garantia contra riscos e perda de brilho, portanto, recursos de proteção devem ser utilizados durante o assentamento. Durante o uso diário, dispositivos de limpeza devem ser adotados (tapetes e capachos). **¡Atención!** - Los productos pulidos son más susceptibles a los rayones y rayones, no tienen garantía contra rayones y pérdida de brillo, por lo tanto, se deben utilizar recursos de protección durante la colocación. Durante el uso diario, se deben adoptar dispositivos de limpieza (alfombras y felpudos). **Attention!** - Polished products are more susceptible to scratches and scratches, they do not have a guarantee against scratches and loss of shine, therefore, protection resources must be used during laying. During daily use, cleaning devices must be adopted (carpets and doormats).